



METALVAL

Обеспечение предприятий АЗС


Ревизионные люки для АЗС и нефтебаз

ООО «ДЕЙКИП»



Российское производство комплектующих и оборудования
для нефтегазовой промышленности

Точность • Качество • Профессионализм



Сделано в России

О производстве компании ДЕЙКИП

Компания «ДЕЙКИП» — производственная компания в Санкт-Петербурге. На предприятии ведется производство металлоизделий и комплектующих, а также сервисы обслуживания юридических лиц для поставок запчастей к оборудованию АЗС и ТРК.



Контроль качества выпускаемой продукции

Все производимые металлоизделия, в том числе ревизионные люки для АЗС, и комплектующие проходят обязательный контроль качества по нормам отрасли. Изготовленная продукция после контроля качества отгружается с производства Заказчику логистической компанией для доставки в регионы РФ и/или СНГ.

Преимущества компании

- ✓ ЭДО для договоров с заказчиками
- ✓ Поставки комплектующих в регионы РФ
- ✓ Парк оборудования с ЧПУ для лазерной резки
- ✓ Производство в Санкт-Петербурге
- ✓ Оперативная оценка по серийным заказам
- ✓ Консультации online по заказам



Поставки оборудования и комплектующих

«МеталВал.ру» — веб-сервис, представляющий каталог металлоизделий и комплектующих российского производства компании «ДЕЙКИП».

<https://metalval.ru/about>

Алюминиевый ревизионный люк для контроля доступа к резервуару на АЗС

Комплектация:
Стандартная

Производство:
СПб, Россия

Бренд:
ООО «ДЕЙКИП»

О выпускаемой продукции:

Уличный контрольно-измерительный алюминиевый люк технологического отсека топливного резервуара производства ООО «ДЕЙКИП» применяется на АЗС для безопасного доступа к оборудованию резервуара, проведения замеров уровня топлива и отбора проб.

Конструкция выполнена в виде алюминиевого коробчатого корпуса с крышкой на газ-лифте, оснащена фиксацией и системой защиты.

✔ Изготовление ревизионных люков по заказу



Основные условия заказа производства и поставки товара


Заказ доступен только для физических и юридических лиц с указанием наименования покупателя и полного адреса доставки.

Компания «ДЕЙКИП» работает по предоплате по выставленному счету-оферте на юрлицо компании-производителя ООО «ДЕЙКИП».

При обращении используйте обратную связь: sales@metalval.ru

Ревизионный люк технологического отсека топливного резервуара для контроля доступа на АЗС

- ✔ Конструкция люка усилена газ-лифтом и фиксатором положения угла крышки для удобства эксплуатации в условиях ветра и других метео явлений.
- ✔ Замок для контроля доступа к оборудованию топливного резервуара.
- ✔ Полимерное покрытие с заданным оттенком по палитре RAL с учетом требований Заказчика.



Сделано в России

Производство алюминиевых ревизионных люков для оснащения АЗС и нефтебаз локализовано на территории РФ и выполняется по нормам и требованиям к изготовлению металлоконструкций для объектов повышенной пожаробезопасности.

Защитные свойства конструкции

Ревизионные люки для резервуаров АЗС и нефтебаз

Короб технологического люка изготовлен из алюминиевого листа толщиной 2.5 мм, что обеспечивает сочетание небольшого собственного веса, высокой жесткости конструкции и устойчивости к длительной эксплуатации в условиях наружной установки.

Алюминий естественным образом образует плотную оксидную пленку, которая защищает металл от коррозии без какой-либо необходимости сложной антикоррозионной обработки. Благодаря этому люк сохраняет эксплуатационные свойства при воздействии атмосферных осадков, повышенной влажности и сезонных перепадов температур.



Физико-технические свойства алюминия

Легкость

Плотность металла составляет всего 2,7 г/см³, что почти в три раза меньше плотности железа.

Проводимость

Отличается очень высокой теплопроводностью и электропроводностью (65% от проводимости меди).


Пластичность

Высокая пластичность позволяет выполнять обработку металла, гибку и изготовление сложных конструкций без потери прочности.

Магнитные свойства Материал немагнитен

Характеристики ревизионного люка

Ревизионный алюминиевый люк технологического отсека резервуара предназначен для обслуживания, контроля и безопасного доступа к внутренним узлам емкости.



Базовые технические характеристики люка

Габариты: 1200 × 1200 × 625 мм

(один из типовых размеров)

Материал корпуса люка: оцинкованная сталь (2,5 мм)

Материал крышки люка: алюминий (2,5 мм)

Покрытие: полимерная краска, окраска по каталогу RAL

Обозначения на чертеже

Крышка люка из алюминия АМг2 «квинтет»

Корпус люка из оцинкованной стали

Ручка из трубы D=40 мм

Замок с предохранителем от случайного закрытия

Комплектация

Газлифт — 2 шт.

Ручка, труба D=40 мм — 1 шт.

Замок с предохранителем от случайного закрытия — 1 шт.

Страховочный трос — 1 шт.

Усилители — 2 шт.

Комплектация производимых люков

В стандартную комплектацию входит универсальный замок с треугольным ключом, подходящий для всех люков технологических отсеков, используемых на АЗС.

При необходимости доступно изготовление изделий по индивидуальным размерам.

Точность + Качество + Профессионализм

Типовые размеры выпускаемых ревизионных люков

В целях полного соответствия требованиям АЗС, нефтебаз и СТО аэропортов на производстве ООО «ДЕЙКИП» выпускаются ревизионные люки технологических отсеков топливных резервуаров основных типоразмеров.

Артикул	Длина × Ширина × Высота, мм	Вес, кг*
rvlk-vn1200	1200×1200×625	95
rvlk-vn1100	1100×1100×625	85
rvlk-vn1119	1100×900×625	75
rvlk-vn1000	1000×1000×625	75
rvlk-vn1008	1000×800×525	60
rvlk-vn9090	900×900×525	55
rvlk-vn9060	900×600×525	45
rvlk-vn9154	915×465×525	38

* Ориентировочный вес для алюминиевого исполнения (короб + рама + крышка + фурнитура, без упаковки)

По запросу Заказчика возможно изготовление проекта ревизионных люков для топливных резервуаров индивидуальных типоразмеров и характеристик комплектации.

Для уточнения обращайтесь по эл. почте: sales@metalval.ru



Ревизионный алюминиевый люк технологического отсека резервуара

Уличный ревизионный алюминиевый люк технологического отсека топливного резервуара применяется на АЗС для безопасного доступа к оборудованию резервуара, проведения технического обслуживания и регламентных работ.

Конструкция люка в виде алюминиевого прямоугольного жесткого корпуса с крышкой на газ-лифте, оснащена фиксацией и системой защиты.

Назначение

Функция безопасного доступа к технологическому оборудованию резервуаров для выполнения технического обслуживания, контроля состояния узлов и проведения регламентных работ.

Комплектация

- Газ-лифт с амортизатором,
- фиксация крышки,
- страховочные тросы,
- замковый механизм.

Функции

- Защита от осадков, загрязнений и несанкционированного доступа.
- Безопасная эксплуатация при обслуживании резервуара.

Температурный режим

Допустимый диапазон:
от -40° до +50° С С

Изготовление люка

По стандартным размерам или индивидуальному техническому заданию заказчика.

Для уточнения обращайтесь по эл. почте: sales@metalval.ru

Оформление заказа на обслуживание ТРК работает online на сайте <https://metalval.ru>

Заказ и поставки оборудования и комплектующих для АЗС, нефтебаз и объектов аэродромной инфраструктуры

На предприятии ООО «ДЕЙКИП» в Санкт-Петербурге работает профессиональный высококвалифицированный коллектив, готовый к исполнению серийных заказов комплектующих, включая мелкую фурнитуру к ним.



«МеталВал.ру» — веб-сервис, представляющий каталог металлоизделий и комплектующих российского производства компании «ДЕЙКИП».



<https://metalval.ru/catalog/>



Обращайтесь за обслуживанием ТРК для Вашей АЗС




sales@metalval.ru



<https://metalval.ru/feedback>



Веб-сервис заказа комплектующих для пользователей МеталВал.ру



<https://metalval.ru/order/>



Оформление заказа online

Для пользователей МеталВал.ру доступно оформление заказа на производство и поставку комплектующих для ТРК с безопасным банковским платежом по выставленному счету.

Ваша корзина

Товар(ы)	Артикул(ы)	Кол-во	Сумма
Лицевая панель гидромодуля на 4 продукта GS5/A/B	LTSPN4-GS5-A-B	1	11 000 р.
Боковая панель пистолетной стойки GS5	BKVSTN-GS5	1	8 000 р.
Панель центральной стойки с вентиляцией низ GS5	PNCTRN-GS5	2	10 000 р.
Г-образная панель гидромодуля на 1-3 продукта GS5	GOBRPN13-GS5	1	10 000 р.

Итого: 39 000 руб.

Продолжить покупки

Оформить заказ



СДЕЛАНО
В РОССИИ